



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidatarsk@mail.ru

ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 37.001919 от 18.11.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления*:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии*:**
5. **Цель отбора:** договор №139 от 19.03.2025г.
6. **Наименования объекта:** МУП «Покровское ЖКХ»
7. **Адрес объекта:** Новосибирская обл., р-н Чановский, с. Покровка, ул. Московская, д.1.
8. **Место отбора:** : Новосибирская обл., м.р-н Чановский, с. Покровка, скважина 1/22.
9. **Для экспертизы предоставлены документы:** протоколы лабораторных исследований №54-00-37/06806-25 от 18.11.2025 выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. **Заключение:** Образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач-эпидемиолог, эксперт:

Ю.В. Котова.



Ю.В. Котова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



В.А. Блохина

18.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/06806-25 от 18.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОКРОВСКОЕ ЖКХ" ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5415001561 ОГРН 1085469000220), тел: +7 3836732445

2. Юридический адрес: 632222, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ЧАНОВСКИЙ, С. ПОКРОВКА, УЛ. МОСКОВСКАЯ Д.1

Фактический адрес: Новосибирская обл., р-н Чановский, с. Покровка, ул. Московская, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Покровское ЖКХ", скважина 1/22, Новосибирская обл., м.р-н Чановский, с.п. Покровский сельсовет, с. Покровка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.11.2025 09:20 - 09:30

Ф.И.О., должность: Ворожцов Л. И., и.о. директора, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОКРОВСКОЕ ЖКХ" ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.11.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 139 от 19 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (пп. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 54-00-37/06806-25 от 18.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Акт приема - передачи образцов (проб) от 17 ноября 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-37/06806-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.11.2025 16:10 дата начала испытаний 17.11.2025 16:10, дата окончания испытаний 18.11.2025 16:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.

Ответственный за оформление протокола:

Н.Н. Савельева, заведующая отделом, врач-статистик отдела проб

Конец протокола испытаний № 54-00-37/06806-25 от 18.11.2025



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований**

№ 37.00.1941 от 25.11.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления*:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии*:**
5. **Цель отбора:** договор №139 от 19.03.2025г.
6. **Наименования объекта:** МУП «Покровское ЖКХ»
7. **Адрес объекта:** Новосибирская обл., р-н Чановский, с. Покровка, ул. Московская, д.1.
8. **Место отбора:** : Новосибирская обл., м.р-н Чановский, с. Покровка, скважина 1/22.
9. **Для экспертизы предоставлены документы:** протоколы лабораторных исследований №54-00-37/06878-25 от 25.11.2025 выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. **Заключение:** Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п.556 таблица 3.13 по показателю массовой концентрации общего железа, п.5 таблица 3.1 по показателю мутность.

Врач-эпидемиолог, эксперт:

Ю.В. Котова.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



В.А. Блохина
25.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/06878-25 от 25.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОКРОВСКОЕ ЖКХ" ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5415001561 ОГРН 1085469000220), тел.: +7 3836732445

2. Юридический адрес: 632222, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ЧАНОВСКИЙ, С. ПОКРОВКА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д.1

Фактический адрес: Новосибирская обл., р-н Чановский, с. Покровка, ул. Московская, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Покровское ЖКХ", скважина 1/22, Новосибирская обл., м.р-н Чановский, с.п. Покровский сельсовет, с. Покровка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.11.2025 08:30 - 08:40

Ф.И.О., должность: Ворожцов Л. И., и.о. директора, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОКРОВСКОЕ ЖКХ" ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 139 от 19 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (пп. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный

Протокол испытаний № 54-00-37/06878-25 от 25.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Акт приёма-передачи образцов (проб) от 19 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-37/06878-СГ-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры. ПромЭкоЛаб	VEC 1201053

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 19.11.2025 11:10 дата начала испытаний 19.11.2025 11:20, дата окончания испытаний 25.11.2025 14:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	1,4±0,4	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п. 2
2	Мутность	мг/дм ³	5,26±1,05	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6

Ответственный за оформление протокола:

Н.Н. Савельева, заведующая отделом, врач-статистик отдела приёма проб

Конец протокола испытаний № 54-00-37/06878-25 от 25.11.2025