



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

тел/факс 220-26-78 / 220-28-75 E-mail: upravlenie@54.rosпотребnadzor.ru [http:// 54/rosпотребnadzor.ru](http://54.rosпотребnadzor.ru)

ОКПО 75861582, ОГРН 1057703026633 ИНН/КПП 5406306550/540701001

01.04.2024 г. № 16/572

На № от

МУП «Покровское ЖКХ»

О результатах СГМ

632222, Новосибирская область,
Чановский район, с. Покровка, ул.
Московская, д.4

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» территориальный отдел Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе, доводит до Вашего сведения, что скважина с. Покровка, Чановского района, Новосибирской области является стационарной точкой по отслеживанию (социально-гигиенического мониторинга) качества питьевой воды на территории Чановского района.

По результатам исследования воды в рамках работы по социально – гигиеническому мониторингу, проведенного 26.03.2024 г., по санитарно – химическим показателям, выявлена проба питьевой воды не соответствующая требованиям СанПиН по показателям: железо общее/массовая концентрация общего железа суммарно.

01.04.2024 г. года территориальным отделом получено заключение из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

- Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №37.000700. 29.03.2024 от 29.03.2024 г., из заключения эксперта следует – образцы питьевой воды с. Покровка не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.556 таблица 3.13 по показателю массовая концентрация общего железа суммарно.

На основании вышеизложенного необходимо принять меры по обеспечению жителей с.Покровка питьевой водой соответствующей гигиеническим требованиям.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие требованиям.

О запланированных мероприятиях, принятых мерах информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе, информацию прошу направить по адресу эл.почты: rospro109@mail.ru в срок до 04.04.2024 г.

Начальник
территориального отдела
в Татарском районе

Л. Н. Демидова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ 37.000700 ОТ 29.03.2024
 (номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления*:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии*:
5. Цель отбора: предписание №54-00-10/017-1615-2024 от 06.02.2024г.
6. Наименования объекта: МУП «Покровское ЖКХ»
7. Адрес объекта: НСО, Чановский район, с. Покровка (район местонахождения: Чановский).
8. Место отбора: НСО, Чановский район, с. Покровка, скважина
9. Для экспертизы предоставлены документы: протокол лабораторных исследований №54-00-37/01483-24 от 29.03.2024г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы:
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:
 Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п. 556 таблица 3.13 по показателю железо общее/массовая концентрация общего железа суммарно.

Заведующий отделом гигиены и
 эпидемиологии, врач по общей гигиене,

О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



В.А. Блохина
29.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/01483-24 от 29.03.2024

1. **Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794)

2. **Юридический адрес:** 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а
Фактический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МУП "ПОКРОВСКОЕ ЖКХ", Муниципальное унитарное предприятие "Покровское ЖКХ" Чановского района (скважина), Скважина, Новосибирская обл, р-н Чановский, с Покровка,

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 26.03.2024 13:30 - 14:00

Ф.И.О., должность: Бруева Альбина Валентиновна Помощник врача-эпидемиолога Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», Семченко П В глава администрации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОКРОВСКОЕ ЖКХ" ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.03.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы № 54-00-10/017-1615-2024 от 6 февраля 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт

Протокол испытаний № 54-00-37/01483-24 от 29.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

отбора №37/54-00-10/017-1615-2024 от 26 марта 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-37/01483-СГ.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4155	99
2	Спектрофотометр, ЮНИКО	WP 0610081

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 26.03.2024 15:10 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 26.03.2024 15:40, дата окончания испытаний 29.03.2024 12:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Железо общее/массовая концентрация общего железа суммарно	мг/дм ³	0,9±0,2	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм ³	1,68±0,34	Не более 5 (мг/дм ³)	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.03.2024 15:10 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 26.03.2024 15:10, дата окончания испытаний 27.03.2024 13:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.

Ответственный за оформление протокола:
Е.В. Попсуйко, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/01483-24 от 29.03.2024